

CHNT

Empower the World



Caixas para quadro SÉRIE EPF/EPS

Para encastrar e superfície · Classe II - IP 54

Caixas para Quadro profundidade 130mm de 16 a 154 módulos e 200mm até 308 módulos.

Caixa para quadro modular (invólucro) destinada à execução de quadros elétricos, indicado preferencialmente ao mercado residencial e terciário.

Permite a instalação de aparelhagem modular destinada a corte proteção, sinalização e distribuição de circuitos da rede elétrica.

Características Gerais:

- Caixa para Quadro com 130mm de profundidade de 16 a 154 espaços para equipamento modular (EN 62208)
- Caixa para Quadro com 200mm de profundidade de 264 e 308 espaços para equipamiento modular (EN62208)
- Caixa base (Fundo) em material termoplástico
- Invólucro metálico suplementar (IMS) exterior nos modelos a partir de 96 módulos.
- Aro e porta opaca em metal termolacado a branco
- Chassis metálico termolacado a branco com possibilidade de colocação/remoção com os equipamentos montado
- Máscaras em termoplástico com aperto por parafusos comuns, para substituição fácil, sem peça proprietária
- Classe II de isolamento (EN 61439)
- Grau de proteção contra ingresso de objetos e líquidos IP54 (EN 60529)
- Grau de proteção contra impactos mecânicos IK07 (EN 62262)
- Temperatura de utilização: -25°C a 60°C
- Fornecidas com barramentos de fácil acesso fixos em calha em material termoplástico
- Inclui etiquetas de identificação de circuitos

Código	Configuração	DIM. BASE (mm) - LxAxP -	DIM. ARO (mm) - LxA -	BARRAMENTOS FORNECIDOS	CLASSE	IP	IK	TIPO DE INSTALAÇÃO
EPF-C2-16/2-PO	2x8 Mod.	250x380x130	270x400	2x12 furos	II	54	07	Encastrado
EPS-C2-16/2-PO	2x8 Mod.	250x380x130	250x380	2x12 furos	II	54	07	Superficial
EPF-C2-24/3-PO	3x8 Mod.	250x500x130	270x520	2x12 furos	II	54	07	Encastrado
EPS-C2-24/3-PO	3x8 Mod.	250x500x130	250x500	2x12 furos	II	54	07	Superficial
EPF-C2-32/2-PO	2x16 Mod.	400x380x130	420x400	4x12 furos	II	54	07	Encastrado
EPS-C2-32/2-PO	2x16 Mod.	400x380x130	400x380	4x12 furos	II	54	07	Superficial
EPF-C2-48/3-PO	3x16 Mod.	400x500x130	420x520	4x12 furos	II	54	07	Encastrado
EPS-C2-48/3-PO	3x16 Mod.	400x500x130	400x500	4x12 furos	II	54	07	Superficial
EPF-C2-64/4-PO	4x16 Mod.	400x620x130	420x640	4x12 furos	II	54	07	Encastrado
EPS-C2-64/4-PO	4x16 Mod.	400x620x130	420x640	4x12 furos	II	54	07	Superficial
EPF-C2-88/4-PO	4x22 Mod.	500x620x130	520x640	4x12 furos	II	54	07	Encastrado
EPS-C2-88/4-PO	4x22 Mod.	500x620x130	500x620	4x12 furos	II	54	07	Superficial
EPF-C2-96/6-PO	6x16 Mod.	400x1000x130	420x1020	4x12 furos	II	54	07	Superficial
EPS-C2-96/6-PO	6x16 Mod.	400x1000x130	400x1000	4x12 furos	II	54	07	Superficial
EPF-C2-132/6-PO	6x22 Mod.	500x1000x130	520x1020	4x12 furos	II	54	07	Encastrado
EPS-C2-132/6-PO	6x22 Mod.	500x1000x130	500x1000	4x12 furos	II	54	07	Superficial
EPF-C2-154/7-PO	7x22 Mod.	500x1120x130	520x1140	4x12 furos	II	54	07	Encastrado
EPS-C2-154/7-PO	7x22 Mod.	500x1120x130	500x1120	4x12 furos	II	54	07	Superficial
EPS-C2-264/12-PO	12x22 Mod.	1000x1000x200	1000x1000	4x12 furos	II	54	07	Superficial
EPS-C2-308/14-PO	14x22 Mod.	1000x1200x200	1000x1200	4x12 furos	II	54	07	Superficial

Série EPF/EPS Classe II de Isolamento

Caixas para Quadro profundidade 130mm de 16 a 154 módulos e 200mm até 308 módulos.



Caixa 16
250 x 380 x 130 (mm)
Mod. Interior
Referência: EPF-C2-16/2-PO
Mod. Exterior
Referência: EPS-C2-16/2-PO



Caixa 24
250 x 500 x 130 (mm)
Mod. Interior
Referência: EPF-C2-24/3-PO
Mod. Exterior
Referência: EPS-C2-24/3-PO



Caixa 32
400 x 380 x 130 (mm)
Mod. Interior
Referência: EPF-C2-32/2-PO
Mod. Exterior
Referência: EPS-C2-32/2-PO



Caixa 48
400 x 500 x 130 (mm)
Mod. Interior
Referência: EPF-C2-48/3-PO
Mod. Exterior
Referência: EPS-C2-48/3-PO



Caixa 64
400 x 620 x 130 (mm)
Mod. Interior
Referência: EPF-C2-64/4-PO
Mod. Exterior
Referência: EPS-C2-64/4-PO



Caixa 88
500 x 620 x 130 (mm)
Mod. Interior
Referência: EPF-C2-88/4-PO
Mod. Exterior
Referência: EPS-C2-88/4-PO



Caixa 96
400 x 1000 x 130 (mm)
Mod. Interior
Referência: EPF-C2-96/6-PO
Mod. Exterior
Referência: EPS-C2-96/6-PO



Caixa 132
500 x 1000 x 130 (mm)
Mod. Interior
Referência: EPF-C2-132/6-PO
Mod. Exterior
Referência: EPS-C2-132/6-PO



Caixa 154
500 x 1120 x 130 (mm)
Mod. Interior
Referência: EPF-C2-154/7-PO
Mod. Exterior
Referência: EPS-C2-154/7-PO



Caixa 264
1000 x 1000 x 200 (mm)
Mod. Exterior c/ 2 portas
Referência: EPS-C2-264/12-PO



Caixa 308
1000 x 1120 x 200 (mm)
Mod. Exterior c/ 2 portas
Referência: EPS-C2-308/14-PO

CHiNT

Empower the World



VER O NOSSO CATÁLOGO EM LINHA
PARA MAIS INFORMAÇÕES

chint.eu

Sede social
+34 91 645 03 53
info@chint.eu

Portugal
351 96 20 90 794
portugal@chint.eu

Siga-nos nas nossas redes:

